

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL** Reg. com.: J23/3300/2016 CIF: RO36421140 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov

Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



WIHA TESTER TENSIUNE DETECTOR TENSIUNE NON-CONTACT, MONOPOLAR, 230-1,000 VAC / 149

Description

Vor Beginn einer Elektroinstallation mussen Elektriker gewahrleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaszliche Fehlerquellen orten zu konnen, wird ein Spannungsprufer benotigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem beruhrungslosen Wiha Spannungsprufer moglich. Erkennt der Sensor im Umfeld von 4 mm eine Wechselspannung, leuchtet die Spitze rot auf. Fur die Benutzung werden zwei AAA (LR3) Batterien benotigt, die bereits bei Anlieferung im Spannungsprufer eingelegt sind. Der Spannungsprufer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Grosze bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Der einpolige Spannungsprufer unterliegt der Norm IEC 61010-1 und ist ausgelegt fur CAT III 1.000 VÅC.

Application

For determining AC voltages in the low voltage range between 230 and 1,000 VAC.

Greutate:41g

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tester-tensiune-detector-tensiune-noncontact-monopolar-230-1-000-vac-149-128090