

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **COMTEC BARA DE CUPRU 60X10 MM 1050A**



Bara de cupru rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatoarelor electrice ( tip butoias, scarita etc)



Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



- |                                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Type 1</b><br>for Pannel &<br>Switchboards<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 2</b><br>Light Duty<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 3</b><br>Bus-Type<br>Apparatus<br>for indoor use<br>up to 2500 volts | <b>Type 4</b><br>Center Post<br>4000 Series<br>for indoor use<br>up to 1500 volts | <b>Type 5</b><br>Center Post<br>5000 Series<br>for indoor use<br>up to 5000 volts | <b>Type 6</b><br>5 to 15 kV<br>Standoff<br>Insulator |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Se poate modela cu aparat special de indoit



Pentru alimentarea cablurilor electrice din bara recomandam utilizarea clemelor de alimentare ( a se vedea produsele compatibile de mai jos )





Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari





Pret: 551,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-cupru-60x10-mm-1050a>