

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZIPATO UNITATE CENTRALA ZIPATILE

ZipaTile centrala smart cu unde Z-wave $\dot{E}^{\text{TM}}$ i Zigbee este sistemul complet de control dispozitive electrice in casa, totul cu ajutorul unui singur dispozitiv. Poate fi montat cu u $\dot{E}^{\text{TM}}$ urin $\dot{E}$ pe orice perete, in orice cas $\dot{A}$. Dispun $\dot{A}$ nd de un num $\dot{A}$ fr mare de senzori $\dot{E}^{\text{TM}}$ i module hardware incorporate, ZipaTile va inlocui numeroase dispozitive casnice, cum ar fi un sistem de securitate, termostat, control automat, camera IP, sirena de alarm $\dot{A}$ sau interfon $\dot{E}^{\text{TM}}$ i va reuni totul intr-un singur dispozitiv inteligent $\dot{E}^{\text{TM}}$ i frumos. Este un sistem complet cuprins intr-o tableta care poate fi montata pe un perete. Incepand de la senzori si pana la tastatura touchscreen si camera video integrata, ZipaTile ofera pachetul ideal pentru utilizatorii care isi doresc sa integreze in casa lor un sistem inteligent.

Pe langa designul excelent, ZipaTile Gateway se detaseaza si prin versatilitate. Are integrati foarte multi senzori (sunet, luminozitate, umiditate, temperatura, miscare si vibratii), dar si o camera, microfon si difuzoare. Aceste lucruri fac din **ZipaTile un sistem complex de monitorizare si control al casei**, capabil sa inlocuiasca multe alte dispozitive smart pentru simplul motiv ca indeplineste in acelasi timp mai multe functii pe care alte aparate inteligente le indeplinesc separat: sistem de securitate, termostat sau interfon sunt doar cateva exemple.



ZipaTile este un sistem complex. In afara de optiunile amintite, are integrate si alte elemente interesante. Optiunea de control prin touch screen permite reglarea volumului muzicii sau a luminilor din casa. De asemenea, ZipaTile detecteaza atingerea ecranului cu unul, doua sau trei degete si regleaza intensitatea luminii in functie de acest aspect. Un alt beneficiu al utilizarii **ZipaTile Gateway** este faptul ca poate fi folosit pe post de centru de comanda pentru cele mai populare protocoale de comunicare, incluzand aici Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi si Bluetooth.

ZipaTile este un mecanism de control al caselor inteligente care se poate monta pe un perete si functioneaza cu sistemul de operare Android. Acest mecanism imbină o tableta cu touchscreen cu sisteme audio-video integrate si cu senzori de miscare, soc, sunet, temperatura si umiditate. Vine la pachet si cu un senzor extern de temperatura si are un sistem dual de output si input pentru conectarea prin cabluri a altor dispozitive externe, dar si un slot pentru SD card.

Aceasta unitate de comanda suporta programarea si configurarea de scenarii complexe prin intermediul unei interfete grafice si a plugin-urilor existente. Unitatea de control nu poate fi programata in mod direct, prin scriere de cod, ci doar utilizand interfata grafica. Pe scurt mai jos enumeram cateva functii pe care le poate indeplini tableta Zipa Tile:

Functii de SECURITATE:

Senzor de prezen $\dot{E}$ pe

Senzor de zgomot

Senzor de $\dot{E}^{\text{TM}}$ oc

Atinge $\dot{E}$ i tastatura

Sirena de alarm $\dot{A}$ multifunc $\dot{E}$ ional $\dot{A}$ pe

24/7 monitorizare central $\dot{A}$ pe

Functii de SMART HOME:

Control si din smartphone

Creator de reguli online

Manager de scen $\dot{A}$ pe

Manager de camer $\dot{A}$ pe

limbaje comunicare Z-Wave, ZigBee, Nest, Phillips Hue, Sonos, Bluetooth ..

Functii de INTERFONIE

Clientul SIP Server

Control telefon la u $\dot{E}^{\text{TM}}$ pe

Apeluri de conferin $\dot{E}$ pe

Apeluri video

Conectivitate IP cu rețea dublă
Telecomanda cu smartphone
Funcții de CONFORT, ÎNGRIJIREA BATRANILOR
Senzor de mișcare
Detectarea zgomotului
Verifică și apelurile automate
Buton de panică cu apel automat
Memento-uri de sunet
Apeluri vocale și video

Funcții de TERMOSTAT, CONTROL TEMPERATURI
Încălzire cu gaz / pardoseală
Contor de temperatură
Contorul de temperatură exterior
Controlul condiției de aer
Telecomanda cu smartphone
Funcții CONTROL PANEL
Temperatura camerei
Iluminarea camerei
Umiditatea camerei
Prognoza meteo
Note lipicioase
Flux de energie
rama foto
Skype, e-mail, browser
Controler de scenă cu 6 butoane
Funcții SUPRAVEGHERE VIDEO

- 2 megapixels
- Live video stream H.264
- Motion and scheduled recordings
- Remote control with smartphone

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ,

-APLICAȚII

Sistem de securitate
Automatizări la domiciliu
Sistem de îngrijire a persoanelor în vârstă
Termostat
interfon
Controler de cameră
Supraveghere video și multe altele ...
ARM Cortex-A9, CPU Quad-core 1.6GHz
1024 MB RAM
8192MB FLASH
Android 5 Lollipop
-REȚEA
Wi-Fi 802.11 b / g / n
Ethernet (cu adaptor opțional)
Bluetooth 4.0
Philips Hue
Sonos
Cuib
Seria Z-Wave + 500
ZigBee HA
-SENZORI
Zgomot
Ușoară
Umiditate
Temperatura
Mișcare
Țoc
-PUTERE

Intrare de putere: 5VDC
Intrare de alimentare: 100-240VAC, 50 / 60Hz
Consumul de energie:

Baterie de rezervă: Li-Ion 3.7V 2000mAh

-INTRARE ÎN ÎNTRARE

Ecran tactil sensibil 8 ", 800 × 1280 px
6 butoane scenice programabile
Putere uscată 230VAC, 1A (UE: 2x; SUA: 3x)
Intrare uscată 12-24VDC (numai versiunea UE)
Senzor de temperatură externă (1-Wire DS18B20)
Cameră video 2MP
Sirena cu alarmă sonoră

card SD

Difuzor 8Ω / 1.5W

Microfon

-ACCESORII

Surse de alimentare în perete

Adaptor pentru priză de perete

Suport de perete

Țuruburi

Suport pentru masă

Ghid de inițiere rapidă

-DIMENSIUNEA FIZICĂ,

8,05 (W) x 8,05 (H) x 0,55 (D) inci

205 (L) x 205 (H) x 14 (D) milimetri

GREUTATE

584 g (20,6 oz)

-DE MEDIU

Temperatura de operare: de la 0 ° C la 40 ° C (32 ° F la 104 ° F)

Temperatura de păstrare: de la -25 ° C la 70 ° C (-13 ° F la 158 ° F)

Umiditate: 5% până la 95% fără condensare

-REGULAMENT

Siguranță: sursa de alimentare UL

CE, FCC, IC

RoHS, REACH

-GARANȚIE
1 an standard

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-centrala-zipatile>