



**FINDER SURSE DE ALIMENTARE IN COMUTA?IE - 240 W OUTPUT, 110...240 V AC/DC, CONVERSIE DUBLA, CU PFC (CORECTAREA FACTORULUI DE PUTERE), AC/DC INPUT, DC OUTPUT, 24 V LA IESIRE**

Applications

- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Automatiz?ri de comand?
- Automatiz?ri pentru cl?diri
- Automatiz?ri pentru jaluzele
- Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discoteci
- Comanda luminii pe casa sc?rii
- Comanda luminii in birouri, b?i ?i aule/amfiteatre
- Controlul ?i managementul apei
- Coridoare: comanda luminii (hotel, spital, etc..)
- Cuptoare de uscare
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Iluminare rutier? ?i in tunele
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de bobinat
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
- Ma?ini de marcare/etichetare
- Ma?ini de modelare a plasticului

Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de imbuteliere  
Ma?ini de impachetare  
Ma?ini pentru hartie  
Ma?ini pentru industria ceramic?  
Ma?ini pentru industria textil?  
Ma?ini pentru procesarea laptelui  
Ma?ini pentru procesarea lemnului  
Ma?ini pentru tipografie  
Ma?ini pentru tratare galvanic?  
Ma?ini pentru inc?l?minte  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Robo?i industriali  
Sc?ri rulante  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Tablouri de distribu?ie, comand?  
U?i ?i por?i automate  
?antiere Navale  
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit  
Serie: 78  
Tip:  
Numarul contactelor: 240 W output, 110...240 V AC/DC  
Tipul bobinei: DC output  
Tensiunea bobinei: cu PFC (corectarea factorului de putere)  
Materialul de contact: 24 V la iesire  
Tipul contactului: Conversie dubla  
Optiuni: niciuna  
Versiuni speciale: AC/DC input  
Pret: 883,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/surse-de-alimentare-in-comutatie-240-w-output-110-240-v-ac-dc-conversie-dubla-cu-pfc-corectarea-factorului-de-putere-ac-dc-input-dc-output-24-v-la-iesire-119306>