



## NOARK INTRERUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD1H TM DC16 3P

Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU  
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:  
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0  
Numar poli: 3  
Tip control: Extindere maneta  
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0  
Grad de protec?ie (IP): IP20  
Tensiune nominala: 750  
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat  
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU  
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0  
Curent nominal permanent Iu: 16  
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 100  
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare  
Motor inclus: NU  
Setarea la suprasarcina:  
Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA  
Motor op?ional: DA  
Cu declan?are la minima tensiune: NU  
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala  
Indicator disponibil de inchidere: NU  
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA  
Pret: 3.653,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md1h-tm-dc16-3p-176863>