



## CAVI SENZOR ZAPADA SI GHEATA - PIETONAL SAU TRAFIC

Kit sistem comanda degivrare max 6000W

Senzorul este folosit pentru sistemele de degivrare pietonala, rutiera, etc.

### **Moduri de lucru / stari:**

- automat
- pornit, cu oprire intarziata reglabila de la 0 sec. la 20 ore
- permanent pornit
- permanent oprit

Parametrii functionali reglabili ai acestui tip de senzor sunt:

- temperatura intre - 2 si + 8 gradeC
- sensibilitatea la umiditate pe o scala de la 1 la 50
- timpul de intarziere la oprire de la 0 la 72 000 de secunde (0 secunde la 20 ore)

Senzorii pot fi considerati ca senzori universali pentru ca prin selectarea modului de functionare ei pot servi pe post de:


- senzor de ploaie
- termostat
- releu de timp
- altele

Tensiune de alimentare 12VDC

Cu acest senzor se poate face o comanda direct in bobina contactorului de alimentare al circuitului de

(

(



## Tipuri de montaj

Instalarea senzorilor in zona de trafic

Fig. 5




Fig. 6






Fig. 7



Cabluri si dimensiuni senzor



Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-sistem-senzor-zapada-si-gheata-pietonal-sau-traffic>