



### **ARELUX CONECTOR COLT 90 GRADE 4.2W + 4.2W XJOIN 120 ALB CALD**

Element de structur? cu montaj ?ncastrat, pentru realizarea conexiunii la 90° ?ntre dou? corpuri de iluminat din gama XJOIN120. Echipat cu dou? module liniar cu LED-uri SMD, temperatur? de culoare alb cald ?i dispersoare din PMMA opal.

#### **Corp**

Profil din aluminiu extrudat, vopsit ?n câmp electrostatic, culoare alb mat, echipat cu setul de cleme pentru instalarea ?n tavanul fals.

#### **Sistem optic**

Reflectoare ?i suport?i pentru modulele cu LED-uri ?i alimentator din profil de aluminiu vopsite ?n câmp electrostatic, culoare alb mat. Dou? dispersoare opale din PMMA, ?n acela?i plan cu structura corpului de iluminat, cu un randament al transmisiei fluxului luminos de 62%, conectate la 90°.

#### **Aparataj de alimentare**

Alimentator Tridonic LED ?n curent constant (700mA), montat la partea superioar? a suportului modulelor cu LED-uri. Clem? de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm<sup>2</sup>) cu autoblocare.

Putere 4.2w+4.2w

Led utilizat SMD 5630 SAMSUNG

Tensiune alimentare 230V

Unghi de dispersie 110 grade


Factor de redare a culorii 82

Greutate 0.92 kg

Culoare alb Mat

Grad de protectie Ip20

Dimensiuni :





Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conector-colt-90-grade-4-2w-4-2w-xjoin-120>