



**BRILUX APLICA CAMILLO K2 CU DOUA BECURI -BRILUX-CROM SATIN**

Prodotto  
adattato  
per  
tensione di  
alimentazione di  
230 V/50Hz.  
Prodotto che  
funziona  
con sorgente a  
alogeno G-9  
(Brilux) o con  
altre sorgenti con  
proprietà  
similari.  
La sorgente è inclusa  
nel set  
Sorgente di  
illuminazione con  
base G9 /  
Corpo di  
illuminazione che  
funziona con  
sorgente con base  
G9  
Corpo di  
illuminazione  
per sorgenti  
con una potenza  
massima di 50W  
Distanza  
minima  
accettabile  
tra il corpo  
di illuminazione e  
l'oggetto  
illuminato è  
0,5 m  
Prodotto  
proteggente  
contro  
l'intrusione  
di corpi  
solidi con un  
diametro  
massimo di  
12mm e  
contro  
l'urto o  
l'avvicinamento  
alle  
parti  
interne con un  
oggetto con  
lunghezza  
massima di  
80mm.  
Il corpo non



Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-camillo-k2-cu-doua-becuri-brilux-crom-satin>