




**STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL, DETECTIE CU INFRAROSU,  
PENTRU CLADIRI PUBLICE, 360GRADE, INGROPAT**

Senzor de miscare profesional, detectie cu infrarosu, ideal pentru cladiri publice.

Montare usoara datorita




Ideal pentru montaj in interiorul cladirilor cu tavan aparent, pentru supraveghere iluminare etc.




Inaltimea recomandata de montaj este de 2,5 - 5 metri

Ungiul de detectie este 360 grade pe o raza maxima de 20 metri



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse 95x95x65mm



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Posibilitate de reglaj detectie in doua trepte. Treapta intai 8-20metri distanta ; treapta doi 4-8 metri.

Senzor sytem : 7 nivele de sensibilitate, 448 zone

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 2-2000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 5 secunde - 15 minute

Temperatura de functionare intre -20 + 50grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la interior sau exterior

Culoare alb.

Pret: 371,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-detectie-cu-infrarosu-pentru-cladiri-publice-360grade-ingropat>