




**STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL,INALTA FRECVENTA, PENTRU INTERIOR,ACOPERIRE 360 GRADE,RAZA 4M**

Senzor de miscare profesional,senzon inalta fregventa(5.8 GHz  $\eta$  <1 mW)




Raza maxima acoperita 80 mp, 20 x 4 metri (montat la o inaltime de 3 metri)

Sistemul de senzori de înaltă frecvență funcționează complet independent de temperatură și poate pătrunde sticlă, lemn și pereți.


Înălțimea recomandată pentru montaj este între 2 - 2.8 metri.

Senzorul de mișcare, vine cu o funcție de puls (ON timp de 2 sec) și memorează automat luminozitatea ambientală.

Senzorii se pot lega



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare și dimensiuni relativ reduse 95x95x65mm



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 2-2000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 5 secunde - 15 minute

Temperatura de functionare intre -20 + 50grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la interior sau exterior

Culoare alb.

Pret: 371,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-inalta-frecventa-pentru-interior-acoperire-360-grade-raza-4m>