




## **STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL, DETECTIE CU INFRAROSU, 64MP 8X8M,IP20,DALI**


Senzor de miscare profesional, detectie cu infrarosu, ideal pentru cladiri publice.

Ideal pentru monitorizarea zone de 64 mp 8x8 ml




Inaltimea recomandata de montaj este de 2.5-10 metri

Ungiul de detectie este 360 grade pe o lungime de 20 metri



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse  
120x70x65mm



Optional se poate achizitiona o telecomanda pentru setari multiple.



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Senzor sytem : 13 nivele de sensibilitate, 4800 zone

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 10-1000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 5 secunde - 15 minute

temperatura de functionare intre -20 + 50grade celsius

Grad de protectie IP20, permite functionarea la interior

Posibilitate montaj in sistem DALI cu reglaj 1-10 V

Pret: 852,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-detectie-cu-infrarosu-64mp-8x8m-ip20-dali>