




STEINEL DOZA DE DISTRIBUTIE WBT 125/175/100 IP66-TRANSPARENT


Senzor de miscare profesional, detectie ultrasunet si infrarosu, ideal pentru cladiri publice la interior.

Acest senzor Steinel combin? cele mai bune calit?i de ale detectorului cu infrarosu si ultrasunete, f?cându-l unul dintre cele de cele mai inovatoare ?i sensibile detectoare de prezen?? în lume cu un unghi de 360 ??°.


Id mdata între 2,5 - 3,5 m.



Unghiul de detectie este 360 grade pe o arie de 3m x 3m.



Produs din . ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse.



Dimensiuni modul 120 x 120 x 68 mm.

Optional se poate achizitiona o telecomanda RC8 pentru setari multiple.



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 100 - 1000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 1 minut - 15 minute

temperatura de functionare intre -25 , +55 grade celsius

Grad de protectie IP20, permite functionarea la interior

Posibilitate montaj in sistem DALI cu reglaj 1-10 V

Pret: 821,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/doza-de-distributie-wbt-125-175-100-ip66-transparent-26420>