





**STEINEL SENZOR DE PREZENTA PROFESIONAL,DETECTIE INFRAROSU,3X100
GRADE,IP54,ALB**

Senzor de prezenta profesional,detectie infrarosu, ideal pentru cladiri publice la exterior,garaje,intrari,etc


Senzor compact, special creat pentru montajul pe pereti exteriori.Are un unghi de acoperire a detectiei de 300 grade datorita celor 4 senzori Pyro ce pot fi ajustati din cadranul de setari sa scaneze la distante intre 2 si 20 m.



Γ
I



Prodotto in materiale plastico resistente alle radiazioni ultraviolette con finiture superiori e dimensioni relativamente ridotte.



Dimensiuni modul 114 x 74 x 128 mm.

Reglaj detectie in functie de luminozitate in lux.

Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Temperatura de functionare intre -20 , +50 grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la exterior

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 0 secunde - 255 secunde sau 0 minute - 255 minute.

Funcie pentru functionare continua.

Setarile se pot face cu ajutorul unei telecomenzi RC1 inclusa in pachet.



Pret: 852,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-prezenta-profesional-detectie-infrarosu-3x100-grade-ip54-alb>