




**STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL KNX, DETECTIE CU INFRAROSU,**  
**16MP 4X4M,IP20**


Senzor de miscare profesional, detectie cu infrarosu, ideal pentru cladiri publice

Ideal pentru zone de 16 mp 4 x 4 ml




Inaltimea recomandata de montaj este de 2.5-8 metri

Ungiul de detectie este 360 grade pe o lungime de 7 metri



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse  
120x70x65mm



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Alimentare suplimentara KNX ce suporta 4 tipuri de functionare.

Ideal pentru cladirile cu sistem de automatizare inteligent.

Senzor sytem : 13 nivele de sensibilitate, 4800 zone

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 10-1000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 1 secunde - 255 secunde sau 1 minut - 255 minute.

Temperatura de functionare intre -25 + 55 grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la interior sau exterior

Posibilitate reglaj cu ajutorul telecomenzii RC 8.



Pret: 813,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-knx-detectie-cu-infrarosu-16mp-4x4m-ip20>