





**STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL HF 360 KNX, DETECTIE INALTA FRECVENTA, 360 GRADE, RAZA 6M, IP20**

Se utilizeaza pentru cladiri publice la interior.  
Identificarea este de 2,5 -3,5 m.



Unghiul de detectie este 360 grade pe o lungime a razei de maxim 6m.



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse.

Dimensiuni modul 120 x 120 x 56 mm

Optional se poate achizitiona o telecomanda RC8 pentru setari multiple.



Senzor inalta frecventa 5,8 GHz

Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Alimentare suplimentara KNX ce suporta 4 tipuri de functionare.

Ideal pentru cladirile cu sistem de automatizare inteligent.

Reglaj detectie in functie de luminozitate in lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 1 secunde - 255 secunde sau 1 minut - 255 minute.

Temperatura de functionare intre -25 + 55 grade celsius

Grad de protectie IP20, permite functionarea la interior sau exterior.

Pret: 813,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-hf-360-knx-detectie-inalta-frecventa-360-grade-raza-6m-ip20>