



STEINEL PROJECTOR CU LED SI SENZOR DE MISCARE 12W XLED HOME 1 NEGRU

Acest reflector de inalta tehnologie are nevoie numai 12 W pentru a inunda zona inconjuratoare cu lumina stralucitoare.

Aceasta eficienta devine posibila prin folosirea a 170 de LED-uri și prin utilizarea unui sistem de comandă inovator.

Durata de viață a LED urilor este practic nelimitată. Durabilitatea ridicată este favorizată de tehnologia Active-Thermo-Control de la STEINEL care protejează LED-urile contra supraincalzirii.

Deoarece reflectorul degaja numai o fractiune din caldura pe care o degaja reflectoarele obișnuite, el poate fi montat fără probleme și sub copertine.

Panoul cu LED al reflectorului este pivotant fiind simplu de orientat spre suprafața ce trebuie iluminată. Combinatia dintre tehnologia LED și sistemul de comandă prin senzori de mișcare are ca efect o economie de 90% în comparație cu reflectoarele cu halogen.



XLED 1 HOME reflectorul cu senzor de miscare, inovator și foarte economic ridică standardul pentru iluminat suprafete mari.

Dotat cu senzor de miscare infraroșu, Reflectorul XLED himwe1 este ideal pentru controlul suprafetelor



**180° horizontal
90° vertical**

Designul remarcabil, functional și totodata futurist, de dimensiune foarte plată, este combinat cu o excelentă eficiență economică : reduce costurile la energie cu 90%, având o fiabilitate de înegalat (aprox. 50,000 ore sau 45 ani cu o funcționare de 3 ore/zi).Inovatorul sistem Active Termo Control, monitorizează permanent, cu ajutorul microprocesorului, emisia de căldură a Led-urilor, asigurând racirea și marind astfel durata de viață a acestora.

Acoperire

Senzorul acționează la orice detecție de temperatură și asigură aprinderea rapidă și precisă fiind pivotabil 180 grade orizontal, 90 grade vertical. Corpul lumii este și el pivotabil la 180 grade orizontal și 120 grade vertical. Acoperirea senzorului este de 140 grade cu protecție la prăjirea pe dedesubt și acțiune de

detectie circulara de max.14 m.

Reglaje si setari

Possibilitati de reglaj pentru unghiul de cuprindere al senzorului si nivel de crepuscularitate. Timpul de aprindere poate fi limitat intre 8 sec-30min. Utilizeaza 170 LED-uri, cca. 12 W, durata de viata a LED-urilor cca. 50.000 de ore. Montaj u?oar, reflectorul ?i senzorul conectandu-se printr-un singur racord. Culoare lumin? 6700k.



Dimensiuni 210 x 175 x 180 mm

Raza de actiune maxim 14 metri

GARANTIE pana la 50,000 ore (la 3 ore-zile, aprox. 45 ani) - FABRICAT IN ROMANIA, tehnologie GERMANA

Reglaj timp functionare dupa detectie miscare 8 sec. – 35 min.

Se poate monta la exterior IP44

Pret: 505,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-cu-led-si-senzor-de-miscare-12w-xled-home-1-negru>