



### AIRFAL LAMPA MEDI UMEDE,TR2, IP68, L:966 MM,1X21W,BALAST ELECTRONIC

Lampa Airfal de iluminat a fost conceputa pentru a fi utilizata in principal in spatii si conditii extreme. Aceasta asigura iluminatul in locurile unde este necesara calitatea si rezistenta luminii pe termen lung.

Componentele din care este construita lampa sunt rezistente la uzura, la substante chimice (hidroclorura de amoniu, hidrosulfura de amoniu, acid sulfuric, etc.)

Este recomandata pentru utilizarea in: bazine, piscine, sere, fantani, etc.



Corpul din acryl anti UV de 5 mm grosime

Reflector lucios din aluminiu

Sistem de inchidere cu surub si garnitura din elastomer termoplastic.

Suruburi de prindere inoxidabile

Putere: 220-240V, 50-60Hz

Tip Lampa T 8

IP 68 (lampa poate fi scufundata la 2 m adancime)

Rezistenta antivandalism: IK-10

Functionare la temperaturi : -20 - +55 C

Acces



| TR2 T8 1 TUBO / 2 TUBOS |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| POTENCIA (W)            | L (mm) | D (mm) |
| 18                      | 709    | 86     |
| 36                      | 1319   | 86     |
| 58                      | 1624   | 86     |

| TR2 T5 1 TUBO / 2 TUBOS |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| POTENCIA (W)            | L (mm) | D (mm) |
| <b>ALTA EFICACIA</b>    |        |        |
| 14                      | 671    | 86     |
| 21                      | 966    | 86     |
| 28                      | 1272   | 86     |
| 35                      | 1574   | 86     |
| <b>ALTO RENDIMIENTO</b> |        |        |
| 24                      | 671    | 86     |
| 39                      | 966    | 86     |
| 49                      | 1574   | 86     |
| 54                      | 1272   | 86     |
| 80 (Sólo 1 tubo)        | 1574   | 86     |



Pret: 673,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/lampa-medi-umede-tr2-ip68-1-966-mm-1x21w-balast-electronic>