



## **SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 380V 63A RECUPERARE AUTOMATA STVP-932-63A**

### Funcții:

1. Protecție supra tensiune 2. Protecție sub tensiune 3. Afisaj de tensiune (m asigurare separat a a tensiunii ABC) 4. Protecția de dezechilibru în trei faze 5. Protecția secvenței de fază (protecție în fază inversă) 6. Zero protecție împotriva spargerii liniei 7. Protecția împotriva defectiunilor 8. Valoare de protecție supra tensiune reglabila 9. Valoare de recuperare supra tensiune reglabila 10. Reglarea timpului de acțiune de protecție supra tensiune 11. Valoare de protecție sub tensiune reglabila 12. Valoare de recuperare sub tensiune reglabila 13. Reglarea timpului de acțiune de protecție sub tensiune 14. Valoarea de protecție de dezechilibru cu 3 faze reglabile 15. Reglarea timpului de protecție de dezechilibru cu 3 faze de reglare 16. Timp întârziat după reglaj 17. Reglarea timpului de recuperare a erorilor reglabila 18. Selectați modul de resetare 19. Resetarea datelor efective

### Parametrii produsului:

1. Număr model: STVP-932  
2. Alimentare: fire 3 faze 4 230V / 400VAC 50 / 60Hz 3. Max. Putere de încărcare: 50A  
4. Interval de valori de protecție la supratensiune: 221V ~ 300 Reglabil (implicit: 280V) Interval de valori de recuperare supra-tensiune: 220V ~ 299V (implicit 250V) Timp de acțiune de protecție la supratensiune: 01 ~ 10 secunde  $1/4^{02s}$  implicit  $1/4\%$  5. Domeniul valorii de protecție sub tensiune: 150V ~ 219V Reglabil (implicit: 160V) Interval de valori de recuperare sub tensiune: 151V ~ 220V (implicit 180V) Timp de acțiune de protecție sub tensiune: 01 ~ 10 secunde  $1/4^{02s}$  implicit  $1/4\%$  6. 3 faze volt de dezechilibru valoare de protecție: 10% ~ 50% ~ OFF  $1/4^{implicit 20\%}$   $1/4\%$  7. 3 faze volt de dezechilibru protecție timp de acțiune: 0.1 ~ 10 secunde  $1/4^{implicit 1s}$   $1/4\%$  8. Timp de întârziere după pornire: 2-255 secunde (implicit: 2s) 9. Timp de întârziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicit: 60s) 10. Model de afisare: LCD 11. Dimensiuni: 72 \* 65 \* 80mm 12. Instalare: sin a DIN 35 mm  
Pret: 464,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-380v-63a-recuperare-automata-stvp-932-63a-316448>