



## ZAMEL RELEU WIFI WIRELESS RGB INTELIGENT CU COMANDA DIN TELEFON VIA INTERNET

Modulul SLW-01 permite controlul iluminării cu LED-uri RGB utilizând un smartphone sau o tabletă. Modulele plug-in SLW-01 sunt utilizate atât ca elemente pentru montarea în doze, cât și ca controlere montate direct în carcasa corpurilor de iluminat.

Receptoarele Wi-Fi pot fi montate care încadrat în doze sau chiar în corpurile de iluminat ce se dorește a fi comandate și de la distanță.

Instalare ușoară

Sistemele de automatizare a clădirilor, disponibile pe piață, sunt de obicei complexe, închise și foarte accesibile. În multe cazuri, ele trebuie planificate deja într-un stadiu foarte timpuriu al construcției. Cu toate acestea, aceste dispozitive sunt ușor montate și configurate și nu au nevoie de cabluri suplimentare.

Wifi

Toate produsele comunică printr-o rețea fără fir. De aceea, nu este nevoie să cheltuiți bani pentru controlere de automatizare a clădirilor. Vă puteți conecta cu dispozitivele din orice loc al lumii prin intermediul unui Wi-Fi. În plus, nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu cablurile de comunicație suplimentare pentru aceste dispozitive. Fiecare dispozitiv este un micro controler și practic nu necesită alt dispozitiv de control automatizare, în plus ele pot fi oricând eliminate din sistem fără ca restul sistemului să aibă de suferit. În comparație cu alte sisteme unde totul se comandă centralizat în controler și, automat, există riscul ca întreg sistemul să se blocheze când apar probleme la centrala principală, aici fiecare dispozitiv este de sine stătător, acesta este răspunzător doar pentru funcțiile atribuite acestuia.

Totul la îndemână?

Cu dispozitivul SLW-01, pute?i controla confortabil iluminatul RGB de pe telefonul dvs. smartphone sau îl pute?i porni ?i opri cu un simplu întrerup?tor de perete.



Prin intermediul acestor rele SUPLA pute?i controla, printre altele, iluminatul, porni?i ?i opri?i aparatele ?i mediile de uz casnic, deschide?i ?i închide?i por?ile ?i u?ile sau controla?i temperatura camerei. Toate cele de mai sus se pot face doar cu un deget. SUPLA este disponibil din orice loc de pe Terra dac? ave?i doar un smartphone sau mese disponibile, precum ?i acces la Internet. SUPLA este dezvoltat pe baza unui Open Software ?i a unui Open Hardware. În acest fel, pute?i dezvolta ?i acest proiect!



Caracteristici tehnice:

Tensiune de alimentare 12-24Vdc

Frecventa comunicatie Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Capacitate contact electric 2 x NO - 750W becuri incandescente, 250W becuri economice, 60W led

Dimensiuni 47,5 x 47,5 x 20 mm

Sectiune maxima conductor 2,5mmp

Grad de protectie IP20

Montaj in doza cu diametru de 60mm

Pret: 240,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-2-canale-wifi-wireless-rgb-inteligent-cu-comanda-din-telefon-via-internet>