



## RAYTECH PACHET DOZA SUBMERSIBILA SI GEL ELECTROIZOLANT

### **Pachet Doza Etan IP68 și Gel Electroizolant – Soluția Completă pentru Conexiuni Electrice Exterioare**

Asigurați-vă că instalațiile electrice exterioare sunt protejate împotriva intemperiilor și a umidității cu **pachetul format din doza etan IP68 și gel electroizolant**. Acest set este ideal pentru conexiuni îngropate în pământ, montate în gazon sau expuse la medii umede, garantând etanșitate și siguranță maxime.

---

### **Caracteristici și Beneficii**

1. **Etanșitate Certificat IP68:** Doza etanșă și gelul electroizolant asigură protecție completă împotriva infiltrării apei și a prafului, fiind ideale pentru utilizare în medii exterioare și subterane.
  2. **Protecție Durabilă:** Gelul electroizolant previne coroziunea și degradarea conexiunilor electrice, prelungind durata de viață a instalațiilor.
  3. **Instalare Simplă și Rapidă:** Doza este proiectată pentru o montare facilă, iar gelul se aplică ușor, formând o barieră protectoare imediată.
  4. **Versatilitate:** Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv iluminat exterior, sisteme de irigații și alte instalații electrice expuse la condiții de mediu dificile.
-

## Specificații Tehnice

- **Doz? Etan?? IP68:**
    - **Material:** Polimer rezistent la impact și radiații UV.
    - **Dimensiuni Interioare:** 64 x 33 x 34 mm.
    - **Dimensiuni Exterioare:** 93 x 53 x 40 mm.
    - **Num?r de Intr?ri:** 2.
    - **Num?r de Terminale:** 3 x 2.
    - **Diametru Cablu Compatibil:** Ø 5 mm - Ø 10 mm.
    - **Sec?iune Conductor:** 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.
    - **Indice de Protec?ie:** IP68.
    - **Tensiune de ?inere:** 450 V.
    - **Temperatur? de Operare:** -25°C până la +85°C.
  - **Gel Electroizolant:**
    - **Compozi?ie:** Gel siliconic bicomponent.
    - **Cantitate:** 300 ml.
    - **Timp de Înt?rire:** Aprox. 10 minute la 20°C.
    - **Rezisten?? Dielectric?:** ? 23 kV/mm.
    - **Temperatur? de Operare:** -60°C până la +200°C.
    - **Cod Produs:** 44-MONOGEL.
    - **Produc?tor:** Raytech.
    - **Garan?ie:** 24 luni.
- 

## Aplicații Recomandate

- **Conexiuni Îngropate în P?mânt:** Ideal pentru cabluri subterane, oferind protec?ie împotriva umidității și a factorilor de mediu.
  - **Instalații în Gazon:** Perfect pentru sisteme de iluminat exterior sau irigații, asigurând etan?eitate și siguran?.
  - **Mediu Umed sau Submersibil:** Potrivit pentru aplicații în zone cu umiditate ridicată, piscine sau fântâni.
- 

## Avantajele Utilizării Pachetului Doz? Etan?? IP68 și Gel Electroizolant

- **Siguran?? Spirit?:** Protejează împotriva scurtcircuitelor și a ?ocurilor electrice cauzate de umiditate.
- **Durabilitate:** Materialele de calitate superioară asigură o durată lungă de via?? a conexiunilor.
- **Eficien??:** Instalare rapidă și între?inere minimă, economisind timp și resurse.

---

Alegeți **pachetul dozei etanșe IP68 și gelului electroizolant** pentru a vă asigura că instalațiile electrice exterioare sunt protejate la cel mai înalt nivel. Beneficiați de conexiuni sigure, durabile și perfect etanșe, indiferent de condițiile de mediu!

Pret: 109,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pachet-doza-submersibila-si-gel-electro-izolant>