



RAYTECH PACHET DOZA SUBMERSIBILA SI GEL ELECTROIZOLANT

Pachet Doza Etan?? IP68 ?i Gel Electroizolant – Solu?ia Complet? pentru Conexiuni Electrice Exterioare

Asigura?i-v? c? instala?iile electrice exterioare sunt protejate ?mpotriva intemperiiilor ?i a umidit??ii cu **pachetul format din doza etan?? IP68 ?i gel electroizolant**. Acest set este ideal pentru conexiuni ?ngropate ?n p?m?nt, montate ?n gazon sau expuse la medii umede, garant?nd etan?eitate ?i siguran?? maxime.

Caracteristici ?i Beneficii

1. **Etan?eitate Certificat? IP68:** Doza etan?? ?i gelul electroizolant asigur? protec?ie complet? ?mpotriva infiltr?rii apei ?i a prafului, fiind ideale pentru utilizare ?n medii exterioare ?i subterane.
 2. **Protec?ie Durabil?:** Gelul electroizolant previne coroziunea ?i degradarea conexiunilor electrice, prelungind durata de via?? a instala?iilor.
 3. **Instalare Simpl? ?i Rapid?:** Doza este proiectat? pentru o montare facil?, iar gelul se aplic? u?or, form?nd o barier? protectoare imediat?.
 4. **Versatilitate:** Potrivit pentru diverse aplica?ii, inclusiv iluminat exterior, sisteme de iriga?ii ?i alte instala?ii electrice expuse la condi?ii de mediu dificile.
-

Specificații Tehnice

- **Doz? Etan?? IP68:**
 - **Material:** Polimer rezistent la impact și radiații UV.
 - **Dimensiuni Interioare:** 64 x 33 x 34 mm.
 - **Dimensiuni Exterioare:** 93 x 53 x 40 mm.
 - **Num?r de Intr?ri:** 2.
 - **Num?r de Terminale:** 3 x 2.
 - **Diametru Cablu Compatibil:** Ø 5 mm - Ø 10 mm.
 - **Sec?iune Conductor:** 0,5 - 2,5 mm².
 - **Indice de Protec?ie:** IP68.
 - **Tensiune de ?inere:** 450 V.
 - **Temperatur? de Operare:** -25°C până la +85°C.
 - **Gel Electroizolant:**
 - **Compozi?ie:** Gel siliconic bicomponent.
 - **Cantitate:** 300 ml.
 - **Timp de Înt?rire:** Aprox. 10 minute la 20°C.
 - **Rezisten?? Dielectric?:** ? 23 kV/mm.
 - **Temperatur? de Operare:** -60°C până la +200°C.
 - **Cod Produs:** 44-MONOGEL.
 - **Produc?tor:** Raytech.
 - **Garan?ie:** 24 luni.
-

Aplicații Recomandate

- **Conexiuni Îngropate în P?mânt:** Ideal pentru cabluri subterane, oferind protec?ie împotriva umidității și a factorilor de mediu.
 - **Instalații în Gazon:** Perfect pentru sisteme de iluminat exterior sau irigații, asigurând etan?eitate și siguran?.
 - **Mediu Umed sau Submersibil:** Potrivit pentru aplicații în zone cu umiditate ridicată, piscine sau fântâni.
-

Avantajele Utilizării Pachetului Doz? Etan?? IP68 și Gel Electroizolant

- **Siguran?? Sport?:** Protejează împotriva scurtcircuitelor și a ?ocurilor electrice cauzate de umiditate.
- **Durabilitate:** Materialele de calitate superioară asigură o durată lungă de via?? a conexiunilor.
- **Eficien??:** Instalare rapidă și între?inere minimă, economisind timp și resurse.

Alegeți **pachetul dozei etanșe IP68 și gelului electroizolant** pentru a vă asigura că instalațiile electrice exterioare sunt protejate la cel mai înalt nivel. Beneficiați de conexiuni sigure, durabile și perfect etanșe, indiferent de condițiile de mediu!

Pret: 109,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pachet-doza-submersibila-si-gel-electro-izolant>