



**GEWISS ESALITE HB 6K 90° 4000K EMERGENCY 3H CRI80**

DATE TEHNICE

Versiuni  
4000K lumina naturala

Greutate (Kg)  
4.5

Optica  
90°

Puterea sistemului  
60 W

Lumina iesire (lm)  
6700

Temperatura de culoare  
4000 K (CRI>80)

Flux nominal (lm)  
7200

Aplicatie  
Interna

Cod IK  
IK06

Temperatura de operare  
0 · +40 °C

Culoare  
Gri RAL 9006 + 7035

Lampa tip  
LED - Neinlocuibil

Tip driver  
Driver Dali

Curent LED  
0.6 A

Seria  
ESALITE HB - 6K

Clasa de protectie IP  
IP55

Clasa izolatie  
I

Tensiune  
220/240 V - 50/60 Hz

Clasa de eficienta a LED-urilor integrate  
A · A++

Garantie  
5 ani

Life time L90B10 (Tq 25°)  
100000 h

Life time L90B10 (Tq 50°)  
55000 h

Iesire lumen (lm)  
6700

Ecran  
Plastic

Tip  
Urgenta

Flux luminos de emergenta  
650

Autonomie  
3 h

Glow Test conductori  
650 °C

Versiune  
Urgenta

Tip sursa de lumina  
LED - Neinlocuibil

Dispozitiv cu temperatura la suprafata redusa  
Conform

Certificare DIN 18032-3  
Nu

Curent LED  
0,6A

Electrocod  
2444

Pret: 2.402,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/esalite-hb-6k-900-4000k-emergency-3h-cri80-45232>