



**GEWISS DOZA APARENTA CU CAPAC TRANSPARENT - IP56 - DIMENSIUNI  
INTERIOARE 240X190X130 - SMOOTH WALLS - GREY RAL 7035**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie  
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare  
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP  
IP56

Material  
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK

IK08

Inaltime utila doza  
100 mm

Dim. interioare LxHxD (mm)  
240x190x130

max orificii executabile  
54 mm

Suruburi capac (nr. si tip)  
4 pivotante si sigilabile

Aplicatie  
Conexiuni normale

Glow Test conductori  
650 ,A°C

Culoare capac  
Transparent

Capac  
Plat

Temperatura de operare  
-25 +60 ,A°C

Tip de material  
Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod  
02210

Termo-presiune cu bila  
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi  
1.8 NM

Tip baza  
Mare capacitate

Pereti  
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei  
GW44621, GW44622

Pret: 80,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://materialeelectrice.ro/doza-aparenta-cu-capac-transparent-ip56-dimensiuni-interioare-240x190x130-smooth-walls-grey-ral-7035-61120>