



**GEWISS DOZA APARENTA CU CAPAC TRANSPARENT - IP56 - DIMENSIUNI
INTERIOARE 300X220X170 - SMOOTH WALLS - GREY RAL 7035**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP56

Material
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK

IK08

Inaltime utila doza

119 mm

Dim. interioare LxHxD (mm)

300x220x170

max orificii executabile

54 mm

Suruburi capac (nr. si tip)

4 pivotante si sigilabile

Aplicatie

Conexiuni normale

Glow Test conductori

650 ,A°C

Culoare capac

Transparent

Capac

Plat

Temperatura de operare

-25 +60 ,A°C

Tip de material

Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod
02210

Termo-presiune cu bila
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.8 NM

Tip baza
Mare capacitate

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44621, GW44622

Pret: 137,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-cu-capac-transparent-ip56-dimensiuni-interioare-300x220x170-smooth-walls-grey-ral-7035-61121>