



**GEWISS DOZA APARENTA A 1/4 TURN - IP55 - DIMENSIUNI INTERIOARE  
150X110X70 - WALLS CU PRESETUPE - GWT960,Â°C - GREY - BOX RED**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie  
II (conform standardelor IEC 61140)

Clasa de protectie IP  
IP55

Material  
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK  
IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

150x110x70

Intrari Nr. orificii /  
10 / 29

Suruburi capac (nr. si tip)  
4 izolatii cu 1/4 rotatii, sigilabile

Aplicatie  
Utilizari speciale

Glow Test conductori  
960 ,A°C

Culoare doza  
RAL 3000 Rosu

Culoare capac  
Gri RAL 7035

Capac  
Plat

Temperatura de operare  
-25 +60 ,A°C

Electrocod  
02210

Termo-presiune cu bila  
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi  
1.2 NM

Pereti  
Cu presetupa

Accesorii pentru restabilirea izolatiei  
GW44622

Pret: 29,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/doza-aparenta-a-1-4-turn-ip55-dimensiuni-interioare-150x110x70-walls-cu-presetupe-gwt960-aoc-grey-box-red-61131>