



**GEWISS DOZA APARENTA A 1/4 TURN - IP55 - DIMENSIUNI INTERIOARE
150X110X70 - WALLS CU PRESETUPE - GWT960,Â°C - GREY - BOX RED**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Clasa de protectie IP
IP55

Material
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK
IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

150x110x70

Intrari Nr. orificii /
10 / 29

Suruburi capac (nr. si tip)
4 izolatii cu 1/4 rotatii, sigilabile

Aplicatie
Utilizari speciale

Glow Test conductori
960 ,A°C

Culoare doza
RAL 3000 Rosu

Culoare capac
Gri RAL 7035

Capac
Plat

Temperatura de operare
-25 +60 ,A°C

Electrocod
02210

Termo-presiune cu bila
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.2 NM

Pereti
Cu presetupa

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44622

Pret: 29,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/doza-aparenta-a-1-4-turn-ip55-dimensiuni-interioare-150x110x70-walls-cu-presetupe-gwt960-aoc-grey-box-red-61131>