



**GEWISS DOZA APARENTA CU CAPAC TRANSPARENT LID - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 300X220X120 - WITH SMOOTH WALLS**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie  
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare  
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP  
IP56

Material  
Tehnopolimer GWPLAST 120

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

300x220x120

max orificii executabile

48 mm

Suruburi capac (nr. si tip)

4 pivotante si sigilabile

Aplicatie

Utilizari industriale

Glow Test conductori

650 ,A°C

Culoare capac

Transparent

Capac

Plat

Temperatura de operare

-25 +60 ,A°C

Tip de material

Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod

0231

Termo-presiune cu bila  
110 ,A°C

Cuplu strangere suruburi  
1.8 NM

Pereti  
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei  
GW44621, GW44622

Pret: 165,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-cu-capac-transparent-lid-ip56-dimensiuni-interioare-300x220x120-with-smooth-walls-61175>