



GEWISS DOZA APARENTA CU CAPAC TRANSPARENT LID - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 460X380X120 - WITH SMOOTH WALLS

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP56

Material
Tehnopolimer GWPLAST 120

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)
460x380x120

max orificii executabile
48 mm

Suruburi capac (nr. si tip)
6 pivotante si sigilabile

Aplicatie
Utilizari industriale

Glow Test conductori
650 ,A°C

Culoare capac
Transparent

Capac
Plat

Temperatura de operare
-25 +60 ,A°C

Tip de material
Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod
0231

Termo-presiune cu bila
110 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.8 NM

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44621

Pret: 340,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-cu-capac-transparent-lid-ip56-dimensiuni-interioare-460x380x120-with-smooth-walls-61177>