



**GEWISS DOZA APARENTA ADANCA CU CAPAC TRANSPARENT - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 150X110 X140 - WITH SMOOTH WALLS**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie  
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare  
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP  
IP56

Material  
Tehnopolimer GWPLAST 120

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

150x110x140

max orificii executabile

29 mm

Suruburi capac (nr. si tip)

4 - Otel inox

Aplicatie

Utilizari industriale

Glow Test conductori

650 ,A°C

Culoare capac

Transparent

Capac

Inalt

Temperatura de operare

-25 +60 ,A°C

Tip de material

Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod

0231

Termo-presiune cu bila  
110 ,A°C

Cuplu strangere suruburi  
1.2 NM

Pereti  
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei  
GW44622

Pret: 59,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/doza-aparenta-adanca-cu-capac-transparent-ip56-dimensiuni-interioare-150x110-x140-with-smooth-walls-61178>