



GEWISS DOZA APARENTA ADANCA CU CAPAC TRANSPARENT - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 150X110 X140 - WITH SMOOTH WALLS

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP56

Material
Tehnopolimer GWPLAST 120

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

150x110x140

max orificii executabile

29 mm

Suruburi capac (nr. si tip)

4 - Otel inox

Aplicatie

Utilizari industriale

Glow Test conductori

650 ,A°C

Culoare capac

Transparent

Capac

Inalt

Temperatura de operare

-25 +60 ,A°C

Tip de material

Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod

0231

Termo-presiune cu bila
110 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.2 NM

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44622

Pret: 59,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://materialeelectrice.ro/doza-aparenta-adanca-cu-capac-transparent-ip56-dimensiuni-interioare-150x110-x140-with-smooth-walls-61178>